

Selbstbauanleitung: Praktischer und dekorativer Platz für Jacken & Co.

Garderobe „Kleiderwald“



Produktion und Fotos: Toomt

Die Natur zieht ein

Diese praktische Garderobe im Flur bietet nicht nur viel Platz für Jacken – mit dem dekorativen Baum zieht auch ein Stück Natur zuhause ein. An die Haken können bunte, runde Früchte gehängt und mit Namen beschriftet werden. So verliert keiner im Kleiderwald den Überblick. Krone und Stamm werden aus MDF-Platten zugeschnitten und mit Lack bemalt. Die Namensschilder sind aus Hartschaumplatten.

Zeitaufwand: zirka 6 Stunden

Schwierigkeitsgrad: ○ leicht ● mittel ○ schwer

Wir freuen uns auf Ihr Projekt

Ganz gleich, ob Sie unsere Idee 1:1 nachbauen oder kreativ abändern. Wir freuen uns immer über Zuschriften oder Bilder von Ihrem Selbstbauprojekt. Schreiben Sie uns, oder schicken Sie uns eine E-Mail:

J.Fink Verlag · Wohnen & Leben
Zeppelinstraße 10 · 73760 Ostfildern
wul@jfink-verlag.de

1117 - 417

Garderobe „Kleiderwald“


Material

Material	Maße in mm
1 x MDF-Platte (Baumkrone), 18 mm	1300x1200
1 x MDF-Platte (Stamm), 18 mm	800x400
5 x Möbelknopf (SP1-25, als Garderobenhaken)	14x25x20
10 x Türstopper, weiß (als Abstandshalter)	
2 x Flachverbinder	100x35x3
1 x Hartschaumplatte, rot (Apfel), 3 mm	500x500
1 x Hartschaumplatte, gelb (Apfel), 3 mm	500x500
1 x Hartschaumplatte, grün (Apfel), 3 mm	500x500
16 x Rundkopfschrauben, verzinkt	5x16
10 x Senkkopfschrauben (Edelstahl, zur Befestigung)	5x90
Material	Maße in Liter
1 x Buntlack, reinweiß	0,5
1 x Buntlack, moosgrün	0,25

Werkzeug

Zollstock, Bleistift, Akkuschauber, 3,5-, 5- und 6-mm-Holzbohrer, 35-mm-Forstnerbohrer, Stichsäge, grobes und feines Schleifpapier, Lackwanne, große und kleine Lackrolle, Pinsel, Cutter, Zirkel, gerade Leiste (als Zeichenhilfe für das Raster), Schlagbohrmaschine mit 4- und 8-mm-Steinbohrer, Lackstift


Tipp: Je nachdem, wie die Wand für Ihre Garderobe beschaffen ist, wählen Sie die passenden Dübel für die 5-mm-Senkkopfschrauben (10 Stück)



1. Die MDF-Platten im Baumarkt auf die angegebenen Maße zuschneiden lassen. Zuhause ein 100x100-mm-Raster auf die beiden MDF-Platten aufzeichnen. Mithilfe dieses Rasters die Konturen des Stammes und der Baumkrone übertragen. Zum Aufzeichnen die MDF-Platten aneinander legen, damit der Übergang (a) vom Stamm zur Krone später genau übereinstimmt. Nun die Bohrlöcher für die Wandbefestigung und für die Garderobenhaken einzeichnen.


Tipp: Die Kontur des Baumes und die Position der Haken können Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen bestimmen und gestalten.

Garderobe „Kleiderwald“




2. Die aufgezeichneten Konturen mit einer Stichsäge mit feinem, scharfem Sägeblatt aussägen. Anschließend werden alle Schnittkanten mit grobem Schleifpapier abgerundet.

3. Jetzt die Löcher für die Garderobenhaken mit einem 5-mm-Holzbohrer und für die Schrauben zur Wandbefestigung mit einem 6-mm-Holzbohrer bohren. Für eine glatte Oberfläche den kompletten Baum nochmals mit feinem Schleifpapier schleifen. Die Vorderseite, die Rückseite und die Kanten der Baumkrone und des Stammes mit dem weißen Buntlack lackieren. Nach dem Trocknen die Oberfläche mit sehr feinem Schleifpapier glatt schleifen und den Lack ein zweites Mal auftragen. Nachdem dieser getrocknet ist, werden die Kanten mit der kleinen Lackrolle in Grün lackiert. Beim Rollen nur ganz leicht aufdrücken. Die Farbe trocknen lassen.



4. Auf den Zweigen der Baumkrone die Garderobenhaken mit den beiliegenden Schrauben festschrauben.

Garderobe „Kleiderwald“




5. Nun die Krone und den Stamm rückseitig mit den Flachverbindern verbinden. Dazu die 5x16er-Rundkopfschrauben verwenden. Vorsicht: MDF reißt sehr schnell. Am besten mit einem 3,5-mm-Bohrer vorbohren.



6. Um die Garderobe an der Wand zu befestigen, wird der Baum an die ausgewählte Stelle gestellt und ausgerichtet. Für das Anzeichnen der Bohrlöcher an der Wand wird durch die vorhandenen Löcher des Baumes mit einem 4-mm-Steinbohrer in die Wand gebohrt. Den Baum von der Wand nehmen und die Löcher für die entsprechenden Dübel bohren. Der Baum wird mit den 5x90er-Senkkopfschrauben und geeigneten Dübeln an der Wand befestigt. Dabei die Türstopper einfügen, sie dienen als Abstandshalter. Anschließend die Schraubenköpfe mit weißem Lack nachtupfen.

Garderobe „Kleiderwald“



7. Aus den Hartschaumplatten mehrere Kreise mit einem Durchmesser von 120 mm ausschneiden. Für die Aufhängung einen kleineren Kreis ausschneiden und die „Äpfel“ mit dem Lackstift beschriften.

Tipp: Ein kleiner Teller hilft, den Kreis anzuzeichnen. Das Loch zur Aufhängung kann mit einem Forstnerbohrer gebohrt werden.

