

Gut gestapelt

Pflanzsäule für Terrasse oder Balkon



Konzeption und Fotos: Living Art

Die offenen Boxen sind aus vier Holzteilen gefertigt.

Pflanzsäule: Perfekt gestapelt

Praktisch und dekorativ für Terrassen oder Balkone mit begrenztem Platz: In dieser Pflanzsäule kann gestapelt werden, zudem gibt's Platz für Gießkannen, Gartengeräte oder hübsche Dekoartikel. Einige der Boxen werden einfach aus vier Teilen gefertigt und an die Säule angeschraubt (offene Box). Das zweite Element von oben und der große Würfel sind nur nach oben hin offen (geschlossene Box). Sie können nach Wunsch mit Folie ausgeschlagen und bepflanzt werden. Für den Bau eignen sich wasserfest verleimte Multiplexplatten. Vorsicht bei der Befestigung des Kantholzes an der Decke! In unserem Beispiel wurde eine Aufschraubhülse mit Dübeln an der Terrassenüberdachung befestigt. Wer in einer Mietwohnung oder im Mehrfamilienhaus wohnt, sollte die Aufschraubhülse mit Montagekleber befestigen oder den Pfosten einfach mit Holzkeilen verspannen, um Beschädigungen am darüber liegenden Balkon zu vermeiden.

Zeitaufwand: ca. 1,5 Tage

Schwierigkeitsgrad: ○ leicht ● mittel ○ schwer

Werkzeug


Zwingen, Stichsäge, Hilfsleiste (Führungsleiste), Schleifgerät, Bohrschrauber, ggf. Bohrhammer, Schere, Lappen, Malerwerkzeug, Bleistift, Zollstock

Material

Multiplexplatten wasserfest (15 mm)		Maße in mm
1 x Box geschlossen 500 x 500 x 500		
2 x	Seiten	500 x 500
2 x	Seiten	470 x 500
1 x	Boden	470 x 470
2 x Box offen 350 x 350 x 350		
4 x	Seiten	350 x 350
4 x	Seiten	320 x 350
2 x Box geschlossen/offen 300 x 300 x 300		
4 x	Seiten	300 x 300
4 x	Seiten	270 x 300
1 x	Boden	270 x 270
1 x Box offen 250 x 250 x 250		
2 x	Seiten	250 x 250
2 x	Seiten	330 x 250
Weitere Materialien		Maße in mm
1 x	Kantholz je nach Deckenhöhe	90 x 90 x Deckenhöhe
	Für den Außenbereich geeigneter Anstrich. Hier in Rot, Weiß und Grau (graue Lasur: Bondex Garden Greys in „Treibholz Grau“)	
	Folie, Klebeband	
	ggf. Aufschraubhülse für die Deckenbefestigung	
	Holzschrauben, Dübel, ggf. Montagekleber oder Holzkeile	

Wir freuen uns auf Ihr Projekt! Ganz gleich, ob Sie unsere Idee 1:1 nachbauen oder kreativ abändern. Die schönsten Projekte werden im Leserforum von Wohnen & Leben vorgestellt und mit einem Preis belohnt. Schreiben Sie uns, oder schicken Sie uns eine E-Mail: J.Fink Verlag, Wohnen & Leben, Gänsheidestr. 35, 70184 Stuttgart, wul@jfink-verlag.de

Pflanzsäule für Terrasse oder Balkon



Pflanzsäule für Terrasse oder Balkon



1. Die Platten im Baumarkt auf Maß gesägt kaufen. Wer die Elemente selbst mit der Stichsäge zuschneiden möchte, sollte für einen geraden Schnitt eine Führungsleiste mit Zwingen am Werkstück fixieren.



2. Den Ausschnitt für das Kantholz in Pfostenstärke anzeichnen und aussägen: Bei den offenen Elementen wird bei Deck- und Bodenplatte die Ecke ausgesägt, bei dem geschlossenen Element die Bodenplatte.



3. Alle Schnittkanten glätten. Bereits jetzt die Oberflächen für den Farbauftrag schleifen.



4. Löcher für die Verschraubung vorbohren. Alle Teile verschrauben.



5. Die Boxen in Wunschfarbe streichen. Hier: Außen „Treibholz Grau“, innen weiß. Die untere, große Box wird rot lackiert.



6. Die zu bepflanzen Boxen zusätzlich mit Folie auskleiden. Die Folie wird oben mit doppelseitigem Klebeband fixiert.



7. Den Pfosten von jeder Seite mit mindestens drei Schrauben an der unteren Box befestigen. Wichtig: Zuvor die geschlossene Box (hier: die zweite von oben) auffädeln und mit Zwingen hilfsweise am Pfosten fixieren. Pfosten mit der Aufschraubhülse an der Decke befestigen.



8. Alle weiteren Boxen werden übereinander gestapelt.



9. Sie werden nach und nach am Mittelpfosten angeschraubt.

Pflanzsäule für Terrasse oder Balkon

Hersteller

Elektrowerkzeug:

Bosch Akku-Geräte

18-V-Power for All-Akkusystem

- **Stichsäge PST 18 LI**
- **Säbelsäge AdvancedCut 18**
- **Multischleifer PSM 18 LI**
- **Bohrhammer Uneo Maxx**
- **Bohrschrauber AdvancedDrill 18**

Bosch Power Tools, Max-Lang-Straße 40–46,
70771 Leinfelden-Echterdingen, www.bosch-pt.com

Farben: Bondex

- **Garden Greys Lasur in „Treibholz Grau“**

Bondex, An der Halde 1, 44805 Bochum,
Tel. 0234 8690, www.bondex.de